



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.1.4210.BD.14.2020.KO
/za potwierdzeniem odbioru/**

Chojnice, 17 lipca 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 2, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1 i 4, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i 4, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r. poz. 227) po rozpatrzeniu wniosku wraz z załączoną dokumentacją przedłożonym przez Pana Tomasza Dachowskiego działającego w imieniu i na rzecz firmy ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz przy ul. Kapielowej 6

orzekam:

I. Udzielić firmie ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6, 85-513 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – przebudowa linii kablowych SN w związku z planowaną budową IV Kręgu Opery wraz z przyległymi garażami podziemnymi w Bydgoszczy, zaprojektowanych na terenie działek nr ewid. 3/5, 4, 5, 9/8, 9/9, 10, 11, 12, 13 obręb 0109 Miasto Bydgoszcz, położonych przy rzece Brda, w okolicy ul. Marszałka Focha w Bydgoszczy, polegającego na wykonaniu nowych odcinków linii kablowych (wstawek) kablem podziemnym wraz z wykonaniem muf SN, wykonanie nowego odcinka linii światłowodowej z włókniną, ułożonej we wtórniku światłowodowym wraz z wykonaniem muf światłowodowych zlokalizowanych w studzienkach kablowych. Głębokość ułożenia kabli – minimum 0,80 m p.p.t.

Położenie charakterystycznych punktów inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL – ETRF2000:

- Punkt A: X = 5887958.72, Y = 6499884.09,
- Punkt B: X = 5887955.95, Y = 6499886.41,
- Punkt C: X = 5887956.74, Y = 6499903.21,
- Punkt D: X = 5887956.74, Y = 6499928.22,
- Punkt E: X = 5887956.47, Y = 6499939.60,
- Punkt F: X = 5887956.21, Y = 6499947.27,
- Punkt G: X = 5887952.37, Y = 6499982.33,
- Punkt H: X = 5887952.51, Y = 6499985.23,
- Punkt H': X = 5887955.92, Y = 6499987.82.

Maksymalne rzędne zwierciadła wody rzeki Brda dla powyższej lokalizacji wynoszą odpowiednio dla poszczególnych prawdopodobieństw wystąpienia powodzi:

- dla wody 1% gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat rzędna wody wynosi 34,63 m n.p.m Kr.,
- dla wody 02% gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat rzędna wody wynosi 35,73 m n.p.m Kr.

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt I. decyzji udziela się na czas nieoznaczony począwszy od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna, pod następującymi warunkami:

1. Wykonanie przebudowy obiektów budowlanych, o których mowa w pkt I. niniejszej decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przeprowadzone zostanie zgodnie z przedłożoną dokumentacją pt. „Operat wodnoprawny I- okalizowanie na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych obiektów budowlanych” opracowaną w kwietniu 2020 r. przez mgr inż. Marcina Zwierzykowskiego, a także zapisami ustawy Prawo wodne.
2. Plac budowy oraz plac składowania materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Wszelkie roboty prowadzić w okresie korzystnych warunków hydrologicznych.
4. Po ułożeniu kabla, wykop zasypać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu mającym na celu przywrócenie jego stabilności jak dla otoczenia, zabezpieczając w ten sposób przed wymywaniem w przypadku wystąpienia przepływu wód wielkich.
5. Wejście na teren nieruchomości, na którym realizowana będzie inwestycja uzgodnić z właścicielami gruntu.
6. Zainteresowane strony poinformowane zostaną o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (w szczególności Nadzór Wodny w Bydgoszczy Wschód oraz organ wydający niniejsze pozwolenie).
7. Teren po zakończonych pracach należy uporządkować i doprowadzić do stanu minimum nie gorszego niż w momencie ich rozpoczęcia.
8. Odbiór techniczny odbędzie się z udziałem zainteresowanych stron.
9. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

III. W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych niniejszą decyzją organ, który ją wydał ma prawo cofnąć pozwolenia bez odszkodowania.

IV. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć w związku z realizacją nadanych uprawnień.

V. Organ wydający decyzję zastrzega, że w razie potrzeby może zażądać budowy dodatkowych urządzeń zabezpieczających wody.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Niniejsze pozwolenia wydano na podstawie dokumentacji technicznych pt.: „Operat wodnoprawny - lokalizowanie na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych obiektów budowlanych” opracowanej w kwietniu 2020 r. przez mgr inż. Marcina Zwierzykowskiego, stanowiącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Pan Tomasz Dachowski, działający w imieniu i na rzecz firmy ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz przy ul. Kąpielowej 6, pismem z dnia 15 kwietnia 2020 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 27 kwietnia 2020 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – przebudowa linii kablowych SN w związku z planowaną budową IV Kręgu Operty wraz z przyległymi garażami, zaprojektowanych na terenie działek nr ewid. 3/5, 4, 5, 9/8, 9/9, 10, 11, 12, 13 obręb 0109 Miasto Bydgoszcz, położonych przy rzece Brda, w okolicy ul. Marszałka Focha w Bydgoszczy.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną pt.: „Operat wodnoprawny - lokalizowanie na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych obiektów budowlanych” opracowaną w kwietniu 2020 r. przez mgr inż. Marcina Zwierzykowskiego wraz

z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 45/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2020 r. znak: WAB.1.6733.15.2020.KSz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającą na budowie linii kablowych średniego napięcia SN – 15 kV oraz linii światłowodowej w związku z rozbudową Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy na nieruchomościach ozn. nr ewid. 9/6, 10, 11, 5, 4, 12, 13, 3/5 w obrębie 0109 Miasto Bydgoszcz, położonych w obrębie ulicy Marszałka Focha i ulicy Karmelickiej w Bydgoszczy oraz informację, iż na przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zgodne jest z zapisami art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Ponadto do akt sprawy dołączono decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 19 marca 2020 r. znak: GD.RPP.611.152.2020.PA uzgadniającą projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia SN – 15 kV oraz linii światłowodowej w związku z rozbudową Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 9/6, 10, 11, 5, 4, 12, 13, 3/5 w obrębie 0109 Miasto Bydgoszcz, położonych w obrębie ulicy Marszałka Focha i ulicy Karmelickiej w Bydgoszczy.

W dniach 12 maja 2020 r. oraz 20 maja 2020 r. (daty wpływów) uzupełniono dokumentację oraz złożono wyjaśnienia do rozpatrywanego wniosku.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oraz zebranych dotychczas materiałem dowodowym w niniejszej sprawie, organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie jak wyżej uznał, iż spełnia on zapisy art. 407, 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 09 czerwca 2020 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.BD.14.2020.TS, w myśl art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 5, w godzinach od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk> oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach czasie, nie wpłynęły od stron postępowania żadne uwagi i wnioski do rozpatrywanej sprawy.

Z analizy zebranego w powyższej sprawie materiału wynika, iż planowana inwestycja obejmuje lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - przebudowa linii kablowych SN w związku z planowaną budową IV Kręgu Opery wraz z przyległymi garażami podziemnymi w Bydgoszczy, polegająca na wykonaniu nowych odcinków linii kablowych (wstawek) kablem podziemnym wraz z wykonaniem muf SN, wykonaniu nowego odcinka linii światłowodowej z włókniną, ułożonej we wtórniku światłowodowym wraz z wykonaniem muf światłowodowych zlokalizowanych w studzienkach kablowych.

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (MPZ), inwestycja objęta wnioskiem - działki nr ewid. 3/5, 4, 5, 9/8, 9/9, 10, 11, 12, 13 obręb 0109 Miasto Bydgoszcz, zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Brda, tj. na obszarze, którego

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – 1%, w którym maksymalna rzędna zwierciadła wody rzeki Brda w tym miejscu wynosi 34,63 m n.p.m Kr., a także niskie i wynosi raz na 500 lat – 0,2%, gdzie maksymalna rzędna zwierciadła wody wynosi 35,73 m n.p.m Kr.

Na etapie analizy wnioskowanej dokumentacji ustalono, iż w ramach zadania prowadzone będą roboty ziemne, w tym szczególnie na potrzeby wykonania wykopu otwartego pod kabel niskiego napięcia na głębokości min. 0,8 m, powodujące tymczasową zmianę ukształtowania terenu. Po ułożeniu ww. kabla w wykopie otwartym nastąpi jego zasypanie warstwą piasku oraz warstwą gruntu rodzimego z odpowiednim oznaczeniem jego trasy. Wykop zasypywany warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu mającym na celu przywrócenie jego stabilności jak dla otoczenia, zabezpieczając w ten sposób przed wymywaniem w przypadku wystąpienia przepływu wód wielkich. Po zakończeniu prac ukształtowanie terenu nieruchomości przywrócone zostanie do stanu minimum nie gorszego niż w momencie ich rozpoczęcia. Ocena stanu faktycznego dokonana przez tutejszy organ wykazała, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym, albowiem zarówno technologia robót jak również ich charakter nie będą miały wpływu na realizację działań związanych z ochroną przed powodzią, a zatem spełnione są przesłanki warunkujące wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto organ orzekający w niniejszej sprawie określił w pkt II. decyzji warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, których przestrzeganie jest konieczne w celu bezpiecznego prowadzenia robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając zawarte w operacie wodnoprawnym rozwiązania wykonania zamierzonych prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie utrudnią zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią oraz nie zwiększą zagrożenia powodziowego, jak również nie spowodują zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz wykluczono zmianę stosunków wodnych. Ponadto uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary o niskim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, a także strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Teren inwestycji położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nazwie Subzbiornik Bydgoszcz nr 140 o powierzchni wynoszącej 170 tys. m² i szacowanych zasobach dyspozycyjnych wynoszących ok. 25 tys. m³/dobę i średniej głębokości ujęć ok 65,0 m.

Z analizy przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.). Znajduje się ono na obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200044, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Analizowana jednolita część wód podziemnych jest monitorowana i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW200020292999 – Brda od wypływu ze zbiornika Smukała do ujścia o statusie silnie zmienionej części wód i typologii nr 20 stanowiącej rzekę niziną zwirową, monitorowana JCWP. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149) stan

ilościowy i chemiczny JCWP oceniono jako zły, zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są zgodnie z Planem osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego: możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku ciekłu istotnego – Brda od ujścia do zbiornika Smukała i dobrego stanu chemicznego dla omawianej JCWP.

Prowadzona przez wnioskodawcę działalność nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia głównych celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Reasumując powyższe, wnioskowana przebudowa linii kablowych SN w związku z planowaną budową IV Kręgu Opery wraz z przyległymi garażami podziemnymi w Bydgoszczy, zaprojektowanych na terenie działek nr ewid. 3/5, 4, 5, 9/8, 9/9, 10, 11, 12, 13 obręb 0109 Miasto Bydgoszcz, położonych przy rzece Brda, w okolicy ul. Marszałka Focha w Bydgoszczy, na terenach szczególnego zagrożenia powodzią nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu wód powierzchniowych omawianego terenu jak i dla wód podziemnych, a tym samym nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych przyjętych w ww. Planie. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej inwestycji, jego realizacja i eksploatacja nie wpłyną na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Odpowiedzialność za rozwiązania techniczne przedstawione w operacie wodnoprawnym oraz zawarte w nim obliczenia i dane ponosi sporządzający opracowanie.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 Kpa, która stanowi, iż „organ administracji państwowej ocenia na podstawie całości kształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność zastała udowodniona”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 Kpa zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy uznałem, iż wniosek spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z powyższym postanowiłem udzielić, zgodnie z art. 390 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m. in.:

1. zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego,
2. inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych

w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



DYREKTOR

M. Ossowska

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Dachowski – pełnomocnik inwestora
2. Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz
3. Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
4. aa./KO/ŻM

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bydgoszczy Wschód

*Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, uiszczono opłatę w wysokości **224,88 zł**, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.