

Bydgoszcz, dnia 20.06.2018 r.



## ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP-3310-18/2018

**Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:**

**Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy.**

**1. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane <sup>1</sup>**

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Opery NOVA w Bydgoszczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

**Wykonawca do oferty dołączy zdjęcia z dokładną gramaturą i nazwą producenta następujących produktów:**

1. Koszulka czarna T-shirt  
Koszulka czarna polo
2. Bluza męska czarna
3. Spodnie Jeans typu Vertus
4. Rękawice płócienne typ AQUARIUS
5. Fartuch stylonowy
6. Obuwie profilaktyczne (damskie +męskie)
7. Fartuch gumowy
8. Rękawice gumowe opakowanie 100 szt. w kartonie
9. Ręczniki

10. Półbut ochronny model 45 PN-EN ISO 20345, S1 Strzelce Opolskie wymiennie PÓLBUTY (SANDAŁY) OCHRONNE Model 52 PN-EN ISO 20345, S1, SRC Strzelce Opolskie  
Półbut bezpieczny
11. Ubranie robocze w tym:
  - Bluza ochronna
  - Spodnie ogrodniczki
12. Kurtka ocieplana
13. Czapka ocieplana
14. Rękawice robocze
15. Spodnie damskie
16. Spodnie typu bojówki
17. Nakolanniki
18. Kurtka jesienno-zimowa
19. Koszula wizytowa z krótkim rękawem
20. Koszula wizytowa z długim rękawem
21. Sweter męski ochrona
22. Spodnie czarne na kant
23. Bluza rozpinana typu polar czarna
24. Obuwie skórzano-gumowa (eleganckie)
25. Kurtka ocieplana czarna ochrona
26. Rękawice mrozo odporne
27. Obuwie ochronne Model 0151 Strzelce Opolskie

**3. Termin wykonania zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

**4. Miejsce wykonania zamówienia:** Towar sukcesywnie dostarczany do siedziby Zamawiającej.

**5. Kryteria wyboru oferty:**

**5.1. Nazwa:**

- 1) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:  
**znaczenie kryterium (waga) ; 100%**

**5.2. Opis kryterium:**



**cena:** wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

**6. Sposób przygotowania oferty:**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną i musi być trwale zaszyta (złączona).
4. Do oferty należy dołączyć:
  - 4.1 podpisany projekt umowy – załącznik nr 3,
  - 4.2 zdjęcia zgodnie z punktem 2 zapytania,
  - 4.3 formularz ofertowy - załącznik nr 2 ze szczegół. wykazem cen – załącznik nr 4,
  - 4.4 podpisany przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.

**7. Miejsce i termin składania oferty:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającej, Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pok. 527 lub w sekretariacie (pokój nr 524), w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia:</b>	<b>28.06.2017 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>09:00</b>
-----------------	----------------------	-----------------	--------------

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

*Nazwa i adres Wykonawcy*

*Nazwa i adres Zamawiającej: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz*

*Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy.*

**8. Forma zapłaty:** po realizacji zamówienia, 30 – dniowy termin płatności przelewem, od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.



9. Zamawiająca zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiająca ze względu na szczególne nieprzewidziane w chwili ogłoszenia okoliczności, zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
10. Ilości podane przez Zamawiającą są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji i wysuwał żądań finansowych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość omówienia i doprecyzowania towaru przed jego dostarczeniem, łącznie z możliwością otrzymania od Wykonawcy konkretnych próbek i/lub dodatkowych zdjęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozmiarów zamawianej odzieży i obuwia, ze względu na możliwość zatrudniania nowych osób.
11. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Zamawiającej, lub pod numerami: 052 325 15 32 / 59.

DYREKTOR

*Maciej Figas*

.....  
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Opis ubrań

#### **1. Koszulka czarna T-shirt**

T-shirt męski ST2000.

- 100% wysokogatunkowej bawełny, jednołożyskowej (85% bawełny/ 15% wiskozy)
- gramatura 155 g/m<sup>2</sup>
- bez szwów bocznych
- taśma wzmacniająca szwy rękawów

#### **Koszulka czarna polo**

- 100% bawełny o splocie pique
- gramatura 170 g/m<sup>2</sup>
- rękawki bez ściągaczy

#### **3. Bluza męska czarna**

Wysokiej jakości bluza z kulistą główką rękawa. Strona wewnętrzna wykonana z tkaniny aktywnej. Lamówka dolna, mankiety rękawów oraz lamówka wokół szyi ze splotu. żeberkowego 1x1 z 5% elastanu. Podwójne przeszycia wokół rękawów, lamówki dolnej i wycięcia wokół szyi. Produkt doskonały pod haft i nadruk.

#### **4. Spodnie Jeans typu Vertus**

#### **5. Rękawice płócienne typ AQUARIUS**

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości miękkiej skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. - część wierzchnia wykonana z neoprenu - silikonowe nakropienie na końcówkach palców oraz na dłoni - w nadgarstku zapięcie na rzep velcro, które umożliwia wygodną regulację - dodatkowe wstawki z niebieskiego materiału na części wierzchniej rękawicy wraz z odblaskowymi paskami zwiększają widoczność - wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na zużycie - popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych - wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym

#### **6. Fartuch stylonowy**

#### **7. Obuwie profilaktyczne (damskie +męskie)**

- spód na wkładzie korkowo-gumowym z pełnym profilem ortopedycznym
- cholewka wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie
- możliwość regulacji tęgosci dzięki trzem paskom na klamry
- wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej
- podeszwa antypoślizgowa (styrogum) odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce
- spełniają wymagania normy EN20347

#### **8. Fartuch gumowy**

#### **9. Rękawice gumowe opakowanie 100 szt. w kartonie**

- wykonane z lateksu
- gramatura 60 g
- wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania
- na części chwytnej chropowata struktura dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność
- odporne na rozciąganie
- wysoka odporność na detergenty i środki piorące
- doskonale w gospodarstwach domowych
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych oraz w przemyśle spożywczym
- każda para pakowana w osobną torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje
- mogą być stosowane w kontakcie z żywnością na podstawie testów zgodności z normami EN1186-7 oraz EN1186-14
- wysoka odporność chemiczna zgodna z normą EN374-2
- zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 1 0 0 0)

#### **10. Ręczniki**

- gramatura ok. 500 g/m<sup>2</sup>
- wymiary ok. 50x100

#### **11. Półbut ochronny model 45 PN-EN ISO 20345, S1 Strzelce Opolskie wymiennie lub pozycja 13.**

- nowa podeszwa PU/PU
- cholewki ze skór welurowych z perforacją
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- z metalowym podnoskiem
- antyelektrostatyczne
- wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- chroni przed poślizgiem
- dwustopniowy Shockabsorber
- rozmiary: 39-48

#### **PÓŁBUTY (SANDAŁY) OCHRONNE Model 52 PN-EN ISO 20345, S1, SRC Strzelce Opolskie**

- podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
- nie rysuje powierzchni,
- nie zawiera silikonu,
- bardzo dobre właściwości przeciwoślizgowe, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych,
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża,

- bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy,
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C,
- konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części,
- absorpcja energii w części piętowej,
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża,
- duża stabilność podeszwy,
- urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach,
- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody oraz skór welurowych,
- podszywki - z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie,
- kołnierze i język miękko wykończone pianką,
- doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia,
- wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN,
- wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne,
- antyelektrostatyczne,
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47

### **Półbut bezpieczny**

- wykonane ze skóry zamszowej połączonej z siateczką
- buty typu półbut sięgające przed kostkę
- podeszwa wykonana z EVA i gumy
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kategoria SB SRA
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344

### **12. Ubranie robocze w tym:**

#### **Bluza ochronna**

Bluza ochronna.

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m<sup>2</sup>
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na wytarcia
- zapinana na suwak
- dwie kieszenie na suwak i napeł z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy
- na ramieniu kieszeń na suwak i rzepę
- dodatkowy zaczep na identyfikator
- rękaw zakończony mankietem z regulacją na rzep
- przedłużany tył

#### **Spodnie ogrodnicze**

Spodnie ochronne ogrodnicze.

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m<sup>2</sup>
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na wytarcia
- zwiększona odporność na smary, oleje i brud
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- cztery kieszenie: dwie z tyłu na napy oraz dwie boczne, dwie kieszenie na nogawkach w tym jedna na suwak i na telefon komórkowy
- kieszeń na napę w górnej partii spodni
- końcówka do przypięcia kluczy
- regulacja w pasie, możliwość regulacji w długości szelkami, z dodatkową gumą w tylnej partii
- dodatkowe cztery suwaki na wysokości pasa na kieszonki LH-ZIP-ON-OFF

### **13. Kurtka ocieplana**

- powłoka 100% poliester o gramaturze 155 g/m<sup>2</sup>
- podszewka poliester typu tafta o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- wyściółka 160 g/m<sup>2</sup>
- zapinana na dwustronny suwak oraz dodatkowo na rzepy i napy
- kaptur z troczkami, z możliwością ściągnięcia
- wewnątrz w dolnej części pleców możliwość rozsunienia podpinkki
- na dole wykończona ściągaczem, co chroni użytkownika przed wiatrem
- dodatkowe cienkie odblaskowe paski dla zwiększenia widoczności

### **14. Czapka ocieplana**

- 100% przędza akrylowa
- wywijana, dzięki czemu można regulować jej długość

### **15. Rękawice robocze**

- skóra bydlęca dwoinowa
- całodłonicowe
- część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
- dodatkowe wzmocnienie na części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej
- mankiet usztywniony kauczukowy w żółtym kolorze
- od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkownika
- wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na zużycie
- popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

### **16. Spodnie damskie**

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m<sup>2</sup>
- zapinane na suwak z kieszeniami

### **17. Spodnie typu bojówki**

- 65% poliester, 35% bawełna



- gramatura 280 g/m<sup>2</sup>
- zapinane na suwak z kieszeniami

### **18. Nakolanniki**

- osłona z tworzywa sztucznego
- wypełnione żelom dla lepszego komfortu
- paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach
- dzięki miękkiej poduszce zapewniają komfort i wygodę, nie uwierając użytkownika
- nie tylko chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, ale również zabezpieczają spodnie przed przetarciem na kolanach
- idealne do użytkowania w pracy podczas układania kostki brukowej i w miejscach gdzie wymagane jest klęczenie
- spełniają wymagania normy EN14404

### **19. Kurtka jesienno-zimowa**

- materiał 94% poliester, 6% spandex o gramaturze 260 g/m<sup>2</sup> podszyty polarem
- podszewka siatkowa wykonana z poliestru o gramaturze 105 g/m<sup>2</sup>
- tkanina "oddychająca" oraz wodoodporna
- wysoka przepuszczalność powietrza tkaniny zapewnia komfort użytkowania
- zapinana na dwustronny suwak
- kaptur ściągany na troczki

### **20. Koszula wizytowa z krótkim rękawem**

Gładka . Kołnierz klasyczny. 80% bawełna 20% poliester.

### **21. Koszula wizytowa z długim rękawem**

Gładka . Kołnierz klasyczny. 80% bawełna 20% poliester.

### **22. Sweter męski ochrona**

100% Akryl

### **23. Spodnie czarne na kant**

100% poliester

Klasyczne męskie spodnie

zaprasowane w kant

nogawki lekko zwężane

dwie kieszenie z przodu

w tali pasek z szlufkami

### **24. Bluza rozpinana typu polar czarna**

- 100% poliester

- gramatura 290 g/m<sup>2</sup>

- zapinana na suwak

- trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i jedna na górze

- rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką, która nie tylko delikatnie ściąga, ale również zdobi

- polar bardzo miły w dotyku, dzięki czemu komfort użytkowania jest na wysokim poziomie

**25. Obuwie skórzano-gumowa (eleganckie)**

100% produkt naturalny skóra naturalna

**26. Kurtka ocieplana czarna ochrona**

- powłoka 100% poliester na PCV
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m<sup>2</sup>
- podszewka 190T poliester taffeta
- zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy
- ocieplana pianką, od wewnątrz pikowana
- dół kurtki oraz rękawy zakończone ściągaczem

**27. Rękawice mrozoodporne**

- wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło
- powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
- trudnoscieralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć
- wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
- idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, jak również w chłodniach
- wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 1 3 3 1), EN511 (poziomy odporności: X 2 X) i EN420

**28. Obuwie ochronne Model 0151 Strzelce Opolskie**

- Wykonane ze skór naturalnych
- Model ocieplany
- wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- nie rysuje powierzchni
- wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pękanie
- rozmiary: 39-47

**29. Hafty i nadruki na wybranych wyrobach z logiem Opery Nova w Bydgoszczy.**

.....  
data, miejscowość

.....  
podpis Wykonawcy



**Umowa/PROJEKT**  
sprawa ZP-3310-18/2018

Zawarta dnia .....2018 r. w Bydgoszczy, jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Stronami umowy są:

1. **Opera Nova w Bydgoszczy**, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Marszałka Focha 5, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Nr EK II 4011/06/99, reprezentowana przez:

1. Dyrektora – Macieja Figasa

2. Główną księgową – Krystynę Skrzypczak

zwaną, dalej „**Zamawiającą**”,

**a**

.....  
reprezentowana przez:

zwaną, dalej „**Wykonawcą**”,

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego nr 18/2018 na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro dla Opery Nova w Bydgoszczy", została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem umowy są dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Opery NOVA w Bydgoszczy, w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 (oferta Wykonawcy) do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy



nawet w części. Rozmiary odzieży oraz obuwia będą uzgadniane przy każdorazowym zamówieniu składanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotem zamówienia są towary fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające wymagane atesty i dopuszczenia, spełniające warunki określone w Polskich Normach oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych, z gwarancjami producentów.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane koncesje i zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy.

## § 2

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającej sukcesywnie przez okres trwania umowy według potrzeb Zamawiającej, na każdorazowe jego zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych od daty zamówienia, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamówienie może być realizowane w dostawach częściowych na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającą w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.
3. Wykonawca podaje następujące dane kontaktowe do składania zamówień:

Adres pocztowy:.....

Fax: .....

Adres e – mail:.....

Wykonawca może w trakcie umowy dokonać zmiany wyżej wymienionych danych kontaktowych, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającą.

4. Zamawiająca, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone,
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w zamówieniu dotyczącym danej dostawy częściowej,



- towary nie posiadają wymaganych atestów i dopuszczeń zgodnie z polskimi przepisami prawnymi
- towary posiadające określone atestami terminy ważności muszą w chwili dostawy posiadać co najmniej 90% z terminu przydatności do użycia.

5. Zamawiająca poprzez podpisanie dowodu dostawy uznaje dostawę za zrealizowaną.

### § 3

#### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okresom dnia podpisania umowy do **dnia 31 grudnia 2018 r.**

### § 4

#### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia jaką Zamawiająca zapłaci na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 wynosi:

.....zł netto + ..... zł

....%VAT

co stanowi łączną cenę brutto .....zł

(słownie: .....)

4. Ceny wyszczególnione w zał. nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania umowy.

### § 5

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić za dostarczony i odebrany towar ustaloną cenę

przelewem na konto Wykonawcy w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającą prawidłowo wystawionej faktury.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.
3. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem podanym w zamówieniu.

Zamawiająca dopuszcza nazewnictwo asortymentu wyszczególnionego na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy obcojęzyczne mogą znajdować się na fakturze tylko jako uzupełniające.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 3, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającej.

## § 6

### KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
  - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającej karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającą od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto,
  - b) w razie niedostarczenia w terminie do 5 dni roboczych od daty zamówienia przedmiotu umowy (w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia dodatkowego terminu z Zamawiającą) Zamawiająca naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości niezrealizowanego pisemnego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiająca może rozwiązać umowę,
  - c) w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
2. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
  - b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym



przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiającej przysługuje kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt a.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## § 7

### REKLAMACJE

1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającej co do ilości i jakości dostarczonych towarów w terminie 2 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji.
2. Wykonawca w ciągu 24 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia spornych kwestii dotyczących reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z wymianą wadliwego asortymentu.

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającej nie może przenieść należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej.
5. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCA:**

